

# PURIFICADORES DE AIRE IDEAL

*Purificadores y humidificadores de aire IDEAL – el apoyo ideal para alérgicos. Sistemas de limpieza de alta eficiencia, con filtros de sofisticada tecnología, para asegurar un aire natural y saludable en interiores.*

Cuando los niveles de humedad están equilibrados, se reducen al mínimo patógenos y partículas de polvo. Los humidificadores IDEAL contrarrestan la sequedad del aire y mantienen una humedad relativa óptima.



## **Nuestro ideal: La naturaleza**

Nada es más importante que respirar un aire limpio y fresco. IDEAL quiere lo mejor para su salud. Es por esto que proporciona respuestas tecnológicas a los retos de nuestra época. Con tecnologías que toman sus ideas de la naturaleza; con productos bajo la marca IDEAL, que siempre ha destacado por su calidad, fiabilidad y sostenibilidad.



## **Recomendados para alérgicos**

Gracias a la alta calidad de sus filtros, los productos IDEAL Health han sido certificados como hipoalergénicos por la **Fundación europea para la investigación de la alergia (ECARF)**.

## **Bajo consumo**



Motores energéticamente eficientes y suaves, combinados con ventiladores radiales con optimización de corriente, permiten un consumo de energía muy bajo.

## **Calidad de aire buena y constante**

El sistema de sensor de aire inteligente mide los olores y las partículas y determina la calidad del aire continuamente.



## **Filtros fáciles de cambiar**

Con indicadores de cambio de filtro para asegurar la calidad del aire. Los cartuchos de filtros se pueden cambiar de forma rápida y simple.



## **Silenciosos**




Los purificadores de aire IDEAL destacan por el reducido nivel de ruido durante su funcionamiento. Apenas perceptible en los niveles más bajos, por lo que son ideales para su uso en dormitorios

# AEON Blue®

AEON Blue  
Technology



El aire está lleno de pequeñas y peligrosas partículas y contaminantes. El aire de mala calidad es un riesgo para nuestra salud, rendimiento y bienestar. La tecnología *AEON Blue*® de IDEAL se basa en procesos naturales, y despeja el aire de alérgenos, polvo fino, virus, bacterias, olores y vapores químicos.



bacterias



polvo  
fino



humo y  
olores



polen y  
alérgenos



esporas  
de moho



virus

## 1. PREFILTRO

Filtra las partículas más grandes como polvo, pelusas y pelo de mascota, prolongando la vida del filtro HEPA.

## 2. CLEANCEL®

El material plástico del prefiltro está equipado con un aditivo antibacteriano basado en la técnica de iones de plata.

## 3. FILTRO HEPA

Altamente efectivo, atrapa hasta el 99.97% de las partículas aéreas más pequeñas, hasta un tamaño de 0.3 µm. Extremadamente efectivo en la eliminación de moho, bacterias, virus, polen, ácaros, microbios aéreos y alérgenos.

## 4. FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO


Absorbe de forma efectiva y permanente olores y compuestos orgánicos volátiles (COV) o gases, formaldehído, tolueno, amoníaco, etc.

## 5. PLASMAWAVE®

Función de activación opcional para la neutralización de contaminantes, bacterias, virus y esporas de moho a nivel molecular.

## 6. TECNOLOGÍA OPTIFLOW

Captura las partículas de polvo y humo más remotas y distribuye el aire fresco de forma óptima por toda la habitación.



## Protección microbiológica

### CleanCel®

El material plástico del tanque de agua, los discos humidificadores y las piezas de canalización de aire están equipadas con un aditivo basado en la tecnología de iones de plata. Esta tecnología *CleanCel*® inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y ácaros. Además, impide la contaminación bacteriana con, por ejemplo, escherichia coli, estafilococo áureo o salmonella.


### MedShield

Recubrimiento antibacteriano del filtro HEPA "MedShield", para eliminar el 99.9% de los virus patógenos, bacterias y esporas de moho del aire.



## Plasmawave®

Produce iones positivos y negativos en una proporción óptima, formando grupos hidroxilos junto con el hidrógeno de la humedad ambiental. Estos grupos hidroxilos neutralizan y destruyen virus como la gripe, bacterias, compuestos químicos, venenos y olores a nivel molecular. *PlasmaWave*® limpia el aire en interiores de la misma forma que la naturaleza limpia el aire. *PlasmaWave*® ha sido certificado libre de ozono.






## AP15 / AP30 / AP45

*Para un ambiente saludable. En el hogar, la oficina, en cualquier parte.*

Consiga aire fresco en su hogar. Los purificadores de aire IDEAL son altamente eficientes y están disponibles en tres tamaños, para habitaciones de 15, 30 o 45 m<sup>2</sup>. Son muy apropiados para salas de estar, habitaciones infantiles y dormitorios, o incluso oficinas y zonas públicas.



*Con sistema de purificación altamente efectivo AEON Blue® – limpian el aire en interiores de forma más efectiva que casi cualquier otro purificador.*

Combinan filtros HEPA, de carbón activado y limpieza de aire por plasma en un dispositivo compacto. Filtran de forma muy efectiva sustancias dañinas: polvo fino, polen y otros alérgenos, virus y bacterias, esporas de moho, pelo de mascotas, humo de tabaco e incluso vapores químicos y olores. Es más, enriquecen el aire con iones cargados. Aire purificado e ionizado – un principio natural simple con resultados refrescantes: efecto revitalizante en cuerpo y mente, fortaleciendo el sistema inmunitario a la vez que lo protege contra daños celulares y envejecimiento prematuro, fatiga o enfermedades. Todo esto con un consumo mínimo de energía y silencioso como un susurro – uso óptimo en oficinas, dormitorios o consultorios médicos – allá donde necesite un aire ideal.

### ÚTIL MANDO A DISTANCIA

Hace el uso, ya fácil de por sí, más cómodo. Para distancias de hasta 6 metros.

### OPTIFLOW

Captura las partículas de polvo y humo más remotas y distribuye el aire fresco de forma óptima por toda la habitación.

### CAMBIO DE FILTRO FÁCIL

Un cambio de la pantalla de filtros garantiza una calidad de aire constante. El práctico conjunto de filtros puede reemplazarse de forma rápida y sencilla.



	AP15	AP30	AP45
Referencia	7400000	7400001	7400002
Alimentación	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz
Potencia, W	4 / 6 / 10 / 40	4 / 10 / 25 / 60	11 / 20 / 40 / 110
Velocidad	4 niveles (ajustable)	4 niveles (ajustable)	4 niveles (ajustable)
Nivel de ruido, dB	26 / 35 / 43 / 52	26 / 35 / 46 / 55	27 / 38 / 50 / 60
Valor CADR*	Humo 98 / Polvo 98 / Polen 103	Humo 197 / Polvo 197 / Polen 214	Humo 298 / Polvo 291 / Polen 343
Caudal de aire, m <sup>3</sup> /h	40-170	65-330	85-500
Colocación	Suelo, mesas	Suelo, mesas	Suelo, mesas
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)	470 × 350 × 210	550 × 415 × 220	650 × 445 × 260
Peso, kg	6	7	8
Garantía	1 año	1 año	1 año

\* CADR son las siglas de Clean Air Delivery Rate (tasa de suministro de aire limpio), proporciona información sobre la eficiencia de los purificadores de aire. Cuanto más alta sea la puntuación, más rápido los contaminantes como humo, polvo y polen son eliminados del aire. La agencia de calificación independiente AHAM confirmó la alta eficiencia de los purificadores de aire IDEAL.

## Beneficios de un aire purificado

### MEJOR SALUD

Fortalece el sistema inmunitario y reduce la susceptibilidad a las alergias.

### MÁS ENERGÍA

Aumenta la capacidad de concentración y mejora el rendimiento.

### MEJOR RECREACIÓN

Aumenta el bienestar día y noche.

### MENOS SUCIEDAD

Minimiza las partículas de suciedad del aire.

### REDUCCIÓN DE ALERGIAS

Previene reacciones alérgicas a partículas del aire.

### AIRE LIBRE DE GÉRMENES

Protege contra patógenos en espacios cerrados.

### MENOS OLORES

Reduce molestias debidas a olores desagradables.



#### A SENSOR DE AIRE INTELIGENTE

Mide los olores y partículas para determinar la calidad del aire.

#### B MODO AUTOMÁTICO

Monitoriza la calidad del aire y controla el rendimiento.

#### C PANTALLA LED

Muestra la calidad del aire de la habitación.

#### D NIVELES DE LIMPIEZA VARIABLES

Con función turbo.

#### E SENSOR DE LUZ INTELIGENTE

Para cambiar a funcionamiento silencioso nocturno.

#### E AERODINÁMICA OPTIMIZADA

Para un funcionamiento súper silencioso y una circulación de aire óptima.

F

## Filtros AEON Blue®

Set de recambio de filtro *AEON Blue*®, práctico cartucho de filtros con prefiltro, filtro HEPA de polvo fino (clase de filtro H13), filtro de carbón activado. Cartucho de filtros y prefiltro tratados con el recubrimiento antimicrobiano patentado *CleanCel*®, que previene el crecimiento de bacterias, moho y hongos. Filtra de forma efectiva contaminantes, patógenos, esporas de moho, pelo de mascotas, humo de tabaco, vapores químicos y partículas de olor.


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL <sup>1</sup>	UD. VENTA	EMBALAJE
7400005	Filtro AP15	6-18 meses (Ø 12 meses)	1	
7400006	Filtro AP30	6-18 meses (Ø 12 meses)	1	
7400007	Filtro AP45	6-18 meses (Ø 12 meses)	1	

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua)

40 m<sup>2</sup>

IDEAL

	AP40
Referencia	7400010
Voltaje	220-240 V, 50/60 Hz
Potencia, W	5 / 8 / 13 / 28 / 90
Velocidades ventilador	5 niveles (manual / auto)
Nivel de ruido, dB	28 / 30 / 35 / 44 / 56
Caudal de aire, m <sup>3</sup> /h	hasta 480 m <sup>3</sup> /h
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)	600 × 415 × 245
Peso, kg	8.5
Garantía	1 año



Con tecnología AEON Blue®:  
Porque nuestros pulmones no son filtros  
para el aire contaminado.

## IDEAL AP40 Med Edition

*Purificador de aire profesional que libera el aire de todo aquello que nos daña. Con su tecnología de sensores inteligentes – consistente en sensores de polvo fino, gases, olores y luz – controla automáticamente el aire y la limpieza AEON Blue®. Su temporizador programable y su función de bloqueo lo convierten en un equipamiento perfecto para salas de espera y consultorios médicos.*



*Purificador de aire profesional con filtros de alta calidad reemplazables individualmente. Para habitaciones de hasta 40 m<sup>2</sup>.*

Filtra contaminantes como polvo fino, polen y ácaros, patógenos como virus, bacterias y esporas de moho, humo de tabaco, gases de escape, vapores químicos y olores. El equipamiento antimicrobiano CleanCel® y el recubrimiento antimicrobiano “MedShield” del filtro HEPA inhiben el crecimiento de microbios y eliminan patógenos. La tecnología PlasmaWave®, de activación opcional, apoya la eliminación de bacterias, virus y esporas de moho. Al apagar el dispositivo, las salidas se sellan automáticamente, manteniendo el interior limpio. Pantalla táctil de alta calidad y control intuitivo. Modos auto/manual/sleep/turbo. En modo auto, monitoriza de forma continua la calidad del aire con tecnología de sensores inteligentes (para polvo fino, gas, olores y brillo) y controla automáticamente el consumo de energía. Además del ajuste automático, la velocidad del ventilador puede ajustarse manualmente en 5 niveles (sleep/bajo/medio/alto/turbo). Llave para activar o desactivar el sistema PlasmaWave®. Temporizador opcional para 1, 4 u 8 horas. Bloqueo a prueba de niños. Prácticos indicadores de estado. La pantalla de cambio de filtro informa si hay un cambio pendiente. Los filtros han de reemplazarse tras una media de 12 meses.

### FILTRO DE ALTO RENDIMIENTO

Se ha utilizado la tecnología más moderna e innovadora en los filtros HEPA y de carbón con equipamiento antibacteriano.

### CASI UN 100% DE LIMPIEZA

El filtro HEPA Real antimicrobiano, el filtro inodoro de carbón y el prefiltro fino CleanCel® proporcionan un aire higiénico y puro.



### CONTROL TÁCTIL DE ALTA CALIDAD

Utilizando el control táctil, el AP40 puede manejarse de forma intuitiva y cómoda. Funciones: Niveles on/off, automático/manual, temporizador, PlasmaWave®, bloqueo de llave, reinicio de filtro.



### SALIDAS DE AIRE

Mediante las salidas de aire, el aire purificado se distribuye óptimamente por toda la habitación. Al apagar el dispositivo, estas salidas se sellan automáticamente para mantener el AP40 limpio.



### CALIDAD DEL AIRE MEDIANTE CÓDIGOS DE COLOR

La calidad actual del aire se indica mediante un indicador LED indirecto de 3 niveles de color. Es también apto como luz tenue o nocturna.



### SISTEMA DE SENSORES

Proporciona un sensor de polvo fino, sensor de gas y olores y sensor de luz – para un aire interior perfecto en modo automático.

### TECNOLOGÍA OPTIFLOW

Las unidades optimizadas de canalización de aire y ventilación del interior de los dispositivos AP garantizan un funcionamiento súper silencioso y un rendimiento de caudal de aire muy alto.

#### A SENSOR DE AIRE INTELIGENTE

Mide los olores y partículas para determinar la calidad del aire.

#### B BLOQUEO A PRUEBA DE NIÑOS

Cuando está activado, el panel de control queda totalmente bloqueado.

#### C NIVELES DE LIMPIEZA VARIABLES

Para modos automático, nocturno o función turbo.

#### D FUNCIÓN PLASMAWAVE®



Función de activación opcional que neutraliza contaminantes a nivel molecular.

#### E TEMPORIZADOR

Permite preseleccionar el tiempo de funcionamiento (1, 4 u 8 horas).

#### F SALIDA CON CIERRE HERMÉTICO

Apertura y bloqueo automáticos al encender o apagar el equipo.



### Set de filtro (HEPA+carbón)

El paquete incluye: un filtro HEPA verdadero antimicrobiano (naranja) y un filtro de carbón antiolor (negro). El práctico cartucho de filtros se cambia fácil y rápidamente. El prefiltro fino *CleanCel*® (blanco/transparente) no está incluido en el set de recambio – no es necesario reemplazarlo, ya que se puede limpiar. Filtra eficientemente contaminantes, patógenos, esporas de moho, pelo de mascotas, humo de tabaco, vapores químicos y partículas de olor.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL <sup>1</sup>	UD. VENTA	EMBALAJE
7400020	Set de filtro (HEPA+carbon) AP40	6-18 meses (Ø 12 meses)	1	

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua)


**IDEAL**

## IDEAL AP60 Pro

*Purificador de aire profesional de alto rendimiento. Incluye el novedoso sistema de filtros 360° multi capa con una alta cantidad de carbón activado y la mejor filtración HEPA. Para habitaciones de hasta 60 m<sup>2</sup>.*

Filtra contaminantes como polvo fino (PM10, PM2.5, PM0.3, PM0.1), polen y alérgenos de ácaros, patógenos como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos, gases de escape, vapores químicos (formaldehído, tolueno, n-butano, COV...) y olores desagradables que puedan darse en interiores. Su panel de control de alta calidad proporciona modos de funcionamiento como Auto/ manual / turbo. En modo automático, el AP60 Pro monitoriza de forma continua la calidad del aire con tecnología de sensores inteligente (sensores para polvo fino, gases, olores) y controla automáticamente el consumo. En modo turbo el AP60 purifica el aire en un corto periodo de tiempo. Además de los modos automático y turbo, la velocidad del ventilador puede ajustarse de forma automática en 3 niveles diferentes y también al modo nocturno súper silencioso. El temporizador puede programarse para operar como "temporizador de inicio" o como "temporizador de parada" (seleccionable a 1, 2, 4 u 8 horas). Función de bloqueo a prueba de niños. El estado de funcionamiento se muestra de forma continua. El AP60 le informa cuando hay que reemplazar el filtro 360° mostrando una "F" roja en la parte superior del dispositivo. De media, el filtro 360° ha de reemplazarse tras 12 meses, dependiendo de la intensidad de uso.



### MANDO A DISTANCIA

Las cómodas funciones de temporizador de inicio y parada, bloqueo a prueba de niños y modo nocturno están también disponibles a través del mando a distancia.

### POTENTE PERO SILENCIOSO

La potente combinación de motor y ventilador "fabricados en Alemania" está diseñada para funcionamiento continuo. Es el purificador de aire más silencioso del mercado. Sienta también la fuerza del modo turbo.

	AP60 PRO
Referencia	7400011
Voltaje	220-240 V, 50/60 Hz
Potencia, W	5 / 7 / 10 / 19 / 85
Velocidades ventilador	5 niveles
Nivel de ruido, dB	19 / 27 / 33 / 42 / 55
Caudal de aire, m <sup>3</sup> /h	90 / 160 / 220 / 330 / 660
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)	668 × 468 × 275
Peso, kg	15
Garantía	1 año


**MADE IN GERMANY**

*El AP 60 Pro es el primer purificador de aire IDEAL fabricado al 100% en la ciudad de Balingen.*



**FILTROS HEPA Y DE CARBÓN ACTIVADO**

Elimina al menos el 99.97% de las partículas ultrafinas, así como olores y gases dañinos.



**RENDIMIENTO MÁXIMO**

Su potente motor asegura altos caudales de aire para limpiar el aire y que este circule suavemente.



**FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO**

Motor de funcionamiento suave, combinado con un ventilador y cubierta de aire optimizados para un mínimo de ruido.



**FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR INTELIGENTE**

Puede programarse para funcionar como “temporizador de inicio” o “temporizador de parada” (1, 2, 4 ó 8 horas).



**BUENA CALIDAD DEL AIRE CONSTANTE**

Monitoriza la calidad del aire con sensores para polvo fino, gases y olores – para un aire perfecto en modo automático.



**BAJO CONSUMO**

Motor y componentes energéticamente eficientes garantizan el mínimo consumo del AP60 Pro .



**PANEL DE CONTROL DE ALTA CALIDAD**

Controle el aparato de forma cómoda e intuitiva. Funciones: on/off, auto/manual/ turbo, temporizador, modo nocturno.



**CÓDIGOS DE COLOR INDICAN LA CALIDAD DEL AIRE**

La calidad actual del aire se indica por un LED RGB con código de color de 3 niveles. Este también es apto como luz ambiental tenue o luz nocturna.



**Filtro 360°**

El filtro 360° de alto rendimiento consiste en un prefiltro de malla fina, un filtro HEPA verdadero y un filtro de carbón activado. Equipado con inteligencia RFID para un reemplazo cómodo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL <sup>1</sup>	UD. VENTA	EMBALAJE
7400021	Filtro 360° AP60 Pro	6-18 meses (Ø 12 meses)	1	

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire

100 m<sup>2</sup>



**IDEAL**

*Purificador de aire profesional con filtros de alta calidad reemplazables individualmente. Para habitaciones de hasta 100 m<sup>2</sup>.*

Limpieza de 7 niveles a través de su filtro de alto rendimiento. El equipamiento antimicrobiano *CleanCel*<sup>®</sup> del interior del dispositivo inhibe el crecimiento de microbios. Modos auto/manual/sleep/turbo. El modo auto monitoriza de forma continua la calidad del aire con sensores inteligentes (para polvo fino, gas, olores y brillo) y controla automáticamente el consumo de energía. También es posible el manejo manual. Control intuitivo mediante pantalla LCD táctil de 4 pulgadas para configurar temporizador, función nocturna, ver las condiciones de cada filtro, datos del clima y de calidad del aire. Guía de usuario en tres idiomas. Conexión inalámbrica. Con la app "IDEAL air" (gratuita, disponible en App Store y Google Play) podrá ampliar el manejo y la obtención de datos. Con ruedas.

	<b>AP100</b>
Referencia	<b>7400012</b>
Voltaje	220-240 V, 50/60 Hz
Potencia, W	10 / 21 / 41 / 82 / 200
Velocidades ventilador	5 niveles (manual / auto)
Nivel de ruido, dB	29 / 34 / 41 / 48 / 56
Caudal de aire, m <sup>3</sup> /h	hasta 750 m <sup>3</sup> /h
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	1010 x 430 x 430
Peso, kg	26
Garantía	1 año

## IDEAL AP100 Med Edition

*Supera cualquier reto. Para un aire puro e higiénico.*

Potente purificador de aire para habitaciones grandes, sus filtros antibacterianos tienen un rendimiento de limpieza extraordinariamente alto y un caudal de aire alto. La utilización es muy fácil e intuitiva gracias a sus funciones innovadoras.

*El AP100 es capaz de alcanzar el rendimiento máximo, permitiéndole alcanzarlo a usted también.*



### PANTALLA TÁCTIL

Todas las funciones pueden controlarse intuitivamente mediante la interfaz autoexplicativa. Manejo cómodo y táctil – con la punta de los dedos.



### PROTECCIÓN MICROBIOLÓGICA

CleanCel<sup>®</sup> y MedShield proporcionan protección antibacteriana que previene la formación de gérmenes y moho en el filtro y el resto del dispositivo.




### EL RENDIMIENTO MÁS ALTO

Con un caudal de aire de 750 m<sup>3</sup>/h, el AP100 limpia rápida y uniformemente el aire de toda la habitación. Por eso es apto para habitaciones grandes.



### WIFI INTEGRADA

Gracias a su conexión a internet, todas las funciones del dispositivo pueden utilizarse cómodamente desde su smartphone – en casa o mientras se desplaza.



### APLICACIÓN MÓVIL

La app "IDEAL Air" permite el manejo, consulta y programación del dispositivo mediante su smartphone.



### PANTALLA LCD DE 4 PULGADAS

La pantalla táctil le permitirá controlar todas las funciones del dispositivo de manera intuitiva, desde el estado del aire y la temperatura hasta el clima, pasando por el ajuste de potencia.

Pantalla de inicio: Muestra el estado del aire y el clima regional



Variedad de ajustes, como la velocidad del ventilador



Pantalla de mantenimiento: Estado de cada filtro



Funciones útiles: PlasmaWave®, función de activación opcional



## Filtro de alto rendimiento

### 1. PREFILTRO

Filtra las partículas más grandes como polvo, pelusas y pelo de mascota, prolongando la vida del filtro HEPA.

### 2. CLEANCEL®

El material plástico del prefiltro está equipado con un aditivo antibacteriano basado en la técnica de iones de plata.

### 3. FILTRO PM 2.5

Elimina hasta el 99.9% de las partículas del aire más finas, de un tamaño de 2.5 µm.

### 4. MEDSHIELD

Recubrimiento antibacteriano que inhibe el crecimiento de bacterias o moho en el interior del filtro PM 2.5.

### 5. FILTRO HEPA


Elimina olores y gases dañinos (tabaco, amoníaco, acetaldehído, formaldehído, tolueno, compuestos orgánicos volátiles y otros).

### 6. PLASMAWAVE®

Función de activación opcional para la neutralización de contaminantes, bacterias, virus y esporas de moho a nivel molecular.

### 7. FILTRO DE POLVO FINO HEPA

Filtro HEPA verdadero. Altamente efectivo, con una eficiencia de filtración del 99.97% para partículas de 0.3 µm.



### A SENSOR DE LUZ

Ajusta el modo de funcionamiento de acuerdo con la iluminación ambiental (modo nocturno).

### B PANTALLA LCD TÁCTIL

Manejo fácil y funciones innovadoras.

### C CANALIZACIÓN DE AIRE

Gracias a las canalizaciones de aire optimizadas, el aire limpio se distribuye de forma equilibrada por la habitación.



## Filtro antibacteriano PM 2.5


El paquete incluye 1 filtro.



## Filtro de carbón activado

Filtro de carbón activado de alto rendimiento.

El paquete incluye 1 filtro.



## Filtro HEPA verdadero

El paquete incluye 1 filtro HEPA.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL <sup>1</sup>	UD. VENTA	EMBALAJE
7400022	Filtro antibact. PM2.5 AP100	6-18 meses (Ø 12 meses)	1	
7400023	Filtro de carbón activado AP100	6-18 meses (Ø 12 meses)	1	
7400024	Filtro HEPA verdadero AP100	6-18 meses (Ø 12 meses)	1	

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua)

40 m<sup>2</sup>

IDEAL

	AW40
Referencia	7400013
Voltaje	220 – 240 V, 50/60 Hz
Potencia, W	10 / 16
Velocidades ventilador, g/h	300
Nivel de ruido, dB	< 25 dB (A)
Capacidad depósito de agua, l	7
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)	407 × 323 × 336
Peso, kg	6
Garantía	1 año

## IDEAL AW40

*Purificador y humidificador de aire altamente efectivo y silencioso diseñado para habitaciones de hasta 40 m<sup>2</sup>.*

El agua actúa como filtro natural contra contaminantes (polvo, alérgenos y partículas de malos olores), y todo esto sin consumibles adicionales o filtros reemplazables. Al mismo tiempo, asegura una humedad ambiental adecuada, de acuerdo con el principio higiénico de evaporación fría.

*Este purificador de aire con función automática persigue dos objetivos: humidificar y limpiar. En este proceso, enriquece el aire con la cantidad óptima de agua.*

Discos de humidificación estructurados especialmente rotan a través del agua – humidificando el aire. Gracias al interruptor de humedad integrado, se consigue la humedad ambiente perfecta con facilidad. Una pantalla digital de humedad muestra la humedad relativa en la habitación, incluso si el dispositivo está apagado. Con modo de limpieza para limpiar de forma sencilla e higiénica el aparato, con cómoda pantalla de memoria para el mantenimiento – indica automáticamente cuando limpiar el dispositivo, rellenar el depósito de agua o reemplazar el *Ionic Silver Stick*<sup>®</sup>. Todos los componentes pueden ser extraídos de la carcasa con un solo movimiento. Cambio automático a modo nocturno gracias a su sensor de luz. Oscurecimiento automático de la pantalla durante la noche. Adecuado para su uso en dormitorios o habitaciones infantiles. Energéticamente eficiente y motor de funcionamiento muy suave. Apagado automático si el depósito de agua está vacío. Se recomienda limpiar el AW40 semanalmente (si no se ha usado *Ionic Silver Stick*<sup>®</sup>) o cada 2 semanas (con *Ionic Silver Stick*<sup>®</sup>).



## Calc Off

Composición especialmente adaptada para la limpieza y descalcificación de humidificadores de aire. Formato en polvo, respetuoso con el medio ambiente. Fácil manejo – llenar de agua caliente la base del depósito del AW40, añadir 1 paquete de Calc Off y activar el modo de limpieza automático. El paquete incluye 3 dosis de Calc Off, para 3 limpiezas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL <sup>1</sup>	UD. VENTA	EMBALAJE
7400025	Ionic Silver Stick AW40 & ACC55	1 año o estación	1	
7400026	Calc Off AW40 (descalcificador)	–	1	

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua)

## Ionic Silver Stick<sup>®</sup>

Gracias al efecto antibacteriano de la plata, el *Ionic Silver Stick*<sup>®</sup> asegura la calidad del agua libre de gérmenes dentro del dispositivo.





### LIMPIEZA NATURAL

Discos humidificadores especialmente estructurados rotan a través del agua. Limpian y humidifican el aire (por evaporación fría). Incluso las partículas más pequeñas se quedan en el agua.



### SUMINISTRO DE AGUA CÓMODO

Depósito de agua transparente y extraíble con asa. Asegura un rellenado fácil.



### CALIDAD DEL AGUA IDEAL

Gracias al efecto bactericida de la plata, el Ionic Silver Stick® asegura un agua libre de gérmenes en el interior del dispositivo.



### HUMIDIFICACIÓN DE AIRE CONTROLADA

El higrostató controla automáticamente la humidificación del aire (hasta 300 ml de agua por hora). El dispositivo libera la cantidad deseada de humedad. Esto garantiza una humedad relativa óptima.



- A INDICADOR DE HUMEDAD**  
Muestra la humedad relativa.
- B INDICADOR DE LIMPIEZA**  
Avisa cuando el dispositivo necesita una limpieza.
- C NIVELES DE RENDIMIENTO**  
El dispositivo puede funcionar en dos niveles de rendimiento diferentes.
- D MODO AUTOMÁTICO**  
El higrostató mide la humedad relativa y controla cuando el dispositivo se enciende o apaga.
- E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO**  
Permite, adicionalmente, activar el modo de limpieza.

60 m<sup>2</sup>

IDEAL




## IDEAL AW60

*Purificador y humidificador para habitaciones de hasta 60 m<sup>2</sup>.*

Usa el agua como filtro natural que, unido a su filtro adicional combinado (filtro HEPA y filtro de carbón antiolor) atrapa, por ejemplo, polvo, alérgenos y partículas de olor. Proporciona a la vez una humidificación óptima del aire gracias a discos humidificadores especialmente estructurados, aplicando el principio higiénico de la evaporación fría. La humedad relativa se mantiene en un rango óptimo del 40-60% automáticamente. El sistema *PlasmaWave*<sup>®</sup>, de selección opcional, apoya activamente la eliminación de bacterias, virus y esporas de moho. Tanque de agua y discos humidificadores equipados con tecnología antibacteriana *CleanCel*<sup>®</sup>. Los discos pueden ser retirados individualmente, por lo que son fáciles de limpiar (aptos para el lavavajillas). Filtro combinado HEPA fácil de cambiar. Panel táctil de alta calidad. Modos auto/manual/sleep. El modo automático monitoriza la humedad mediante un higrómetro y ajusta el consumo automáticamente – también permite el control manual. Modo nocturno para un funcionamiento aún más silencioso en dormitorios o habitaciones infantiles. Temporizador para preselección del tiempo de funcionamiento (2, 4 u 8 horas) – tras el que el dispositivo se apaga automáticamente. Motor energéticamente eficiente y extremadamente suave para el ventilador y los discos humidificadores. Apagado automático si el nivel de agua es bajo. Totalmente desmontable para su limpieza y secado. Se recomienda limpiar el dispositivo cada 2 semanas.

	AW60
Referencia	7400014
Voltaje	220 – 240 V, 50/60 Hz
Potencia, W	5 / 7 / 9 / 18
Velocidades ventilador, g/h	500
Nivel de ruido, dB	30 / 30 / 38 / 45
Capacidad depósito de agua, l	5
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)	450 × 345 × 345
Peso, kg	8.5
Garantía	1 año



### Filtro combi

El sistema de filtro combinado (filtro HEPA con filtro de carbón antiolor integrado) filtra el aire antes de que sea limpiado y humidificado. El set (1 VE) incluye: un filtro HEPA de polvo fino antimicrobiano y un filtro de carbón antiolor. Cambio rápido y simple.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL <sup>1</sup>	UD. VENTA	EMBALAJE
7400027	Filtro combi AW60	6-18 meses (Ø 12 meses)	1	

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua)

**CONTROL TÁCTIL DE ALTA CALIDAD**

Operación táctil de alta calidad para un uso intuitivo de todas las funciones como niveles Automático/manual, PlasmaWave®, bloqueo, temporizador, nivel de agua, indicador de humedad.

**CALIDAD DEL AGUA ÓPTIMA**

El efecto antibacteriano del equipamiento CleanCel® del interior del tanque de agua inhibe la proliferación de gérmenes y asegura la buena calidad del agua. Práctico indicador del nivel de agua.

**HUMIDIFICACIÓN CONTROLADA**

El AW monitoriza la humedad ambiental utilizando un higrómetro y libera la cantidad correcta de humedad para así mantener un valor óptimo de humedad relativa del 40-60%.

**LIMPIEZA NATURAL**

Discos humidificadores especialmente estructurados rotan en el agua. De esta forma, el aire es humidificado a través del proceso higiénico de evaporación fría, mediante el cual incluso las partículas más pequeñas son atrapadas y separadas al mismo tiempo en el agua.

**LIMPIEZA CÓMODA**

Los discos humidificadores antibacterianos CleanCel® pueden desmontarse de forma individual – perfectamente aptos para una limpieza total y cómoda, por ejemplo en el lavavajillas.

**CON FILTRO DE AIRE HEPA**

El aparato tiene un dispositivo combinado (filtro HEPA y filtro de carbón activado) filtrando el aire entrante – incluso antes de que sea limpiado y humidificado.

**A SELECCIÓN DE MODO**

Para preseleccionar entre modo sleep (reposo), funcionamiento continuo o modo automático.

**B MONITOR DEL NIVEL DE AGUA**

Cuando el depósito de 7 litros está vacío, el indicador se ilumina.

**C VELOCIDAD DEL VENTILADOR**

La ventilación puede ajustarse manualmente (bajo, medio, alto).

**D INDICADOR DE HUMEDAD**

Se ilumina en verde cuando la humedad relativa del aire es ideal.

**E TEMPORIZADOR**

Permite preseleccionar el tiempo de funcionamiento (2, 4 u 8 horas).

**F PLASMAWAVE®**

Función de activación opcional que neutraliza contaminantes a nivel molecular.


 55 m<sup>2</sup>

**IDEAL**

**RECOMENDADO PARA PERSONAS QUE SUFREN DE ALERGIAS**

La combinación de limpieza de aire y humidificación es ideal para alérgicos. El aire queda libre de alérgenos, evitando así levantamiento de polvo o reacciones alérgicas.


**CAMBIO DE FILTRO FÁCIL**

Un indicador de cambio de filtro asegura una buena calidad del aire constante. El práctico cartucho de filtros puede reemplazarse fácil y rápidamente.

## IDEAL ACC55

**2 en 1: Purificador y humidificador para habitaciones de hasta 55 m<sup>2</sup>.**

Este dispositivo combinado garantiza un clima interior saludable durante todo el año. Asegura un aire limpio con el filtrado de las partículas más pequeñas y proporciona una humedad relativa ideal con su sistema de vaporizador.

Un prefiltro permanente atrapa pelo, polvo doméstico y otras partículas grandes de suciedad. El siguiente paso, el filtro HEPA para partículas pequeñas, filtra casi todas las partículas, polen, bacteria y virus. El filtro de carbón activado absorbe los malos olores. Y, no menos importante, la almohadilla de evaporización se encarga de la humidificación del aire.

Una capa bactericida cubre el cartucho vaporizador para una vaporización auto-regulada fría e higiénica que previene el crecimiento microbiológico. Esto evita la proliferación de gérmenes o moho tanto en el filtro como en el cartucho. Luz indicadora de funcionamiento (LED azul).

Cambio de filtro sencillo. Energéticamente eficiente y motor de funcionamiento muy suave. Funcionamiento súper silencioso – ideal para dormitorios y cuartos infantiles. Cómodo cable retráctil. Compartimento de esencias para aceites esenciales. Limpieza fácil retirando el depósito de agua.

Es recomendable limpiar el dispositivo semanalmente (si no se ha usado *Ionic Silver Stick*®) o cada 2 semanas (con *Ionic Silver Stick*®).

**Dispositivo combinado 2 en 1 para un aire saludable y un ambiente ideal que le hará sentir bien.**



	ACC55
Referencia	7400015
Voltaje	230 V, 50 Hz
Potencia, W	22 / 25 / 34
Rendimiento de humidificación, g/h	hasta 250 g/h
Nivel de ruido, dB	< 31 dB (A)
Capacidad depósito de agua, l	8
Dimensiones, mm (al x an x prof)	600 x 550 x 330
Peso, kg	9.3
Garantía	1 año



### AIRE INTERIOR SABORIZADO

La cápsula para aromas permite, de forma opcional, enriquecer el aire con aceites esenciales. Esto crea un bienestar adicional.



### SUMINISTRO DE AGUA CÓMODO

Depósitos de agua transparentes y extraíbles con 8 litros de capacidad aseguran un funcionamiento de larga duración.



### RENDIMIENTO REGULABLE

El dispositivo combinado tiene 3 niveles de rendimiento para un funcionamiento potente, normal o en modo nocturno y silencioso.



### LIMPIEZA DE CASI UN 100%

Dos filtros de aire HEPA para partículas pequeñas altamente eficientes, con un rendimiento del 99.97%, filtran polvo y otros alérgenos de tamaños inferiores a 0.3 µm (H13). Apto para personas alérgicas.



### ABSORCIÓN EFECTIVA DE OLORES

El filtro de carbón activado elimina de forma fiable olores y componentes químicos durante un largo periodo de tiempo.



### CALIDAD IDEAL DEL AGUA

Gracias al efecto bactericida de la plata, el Ionic Silver Stick® asegura un agua libre de gérmenes en el interior del dispositivo. Recomendado como accesorio opcional.



### Ionic Silver Stick®

Gracias al efecto antibacteriano de la plata, el Ionic Silver Stick® asegura la calidad del agua libre de gérmenes dentro del dispositivo.



### Filtro HEPA

Filtra de forma efectiva polvo fino, polen y otros alérgenos, virus y bacteria, esporas de moho y humo de cigarrillos. El paquete contiene 2 filtros HEPA.



### Cartucho vaporizador

El cartucho funciona siguiendo el principio práctico e higiénico de la evaporación fría. El paquete incluye 2 cartuchos.



### Filtro de carbón activado

Absorbe malos olores e incluso vapores químicos. El paquete incluye 1 filtro de carbón activado.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL <sup>1</sup>	UD. VENTA	EMBALAJE
7400025	Ionic Silver Stick AW40 & ACC55	1 año o estación	1	
7400028	Cartucho vaporizador ACC55	4-7 semanas	2	
7400029	Filtro HEPA ACC55	4-6 meses	2	
7400030	Filtro de carbón activado ACC55	4-6 meses	1	

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua)